

# 英德市精神卫生中心

## Epworth嗜睡量表 (ESS-8)

姓名： 陈胜文

性别： 男

年龄： 16

身份证号： 441881200710097056

开单医生： 测试

开单时间： 2024-09-28 22:45:16

维度	原始分	标准分	参考诊断	均分±标准差
总分	15	15	中度†	-

正常

轻度

中度

重度

### 测评结果：

中度嗜睡

### 医疗建议：

- 专业评估：咨询睡眠专家或医生进行全面评估，以确定嗜睡的原因。
- 睡眠研究：可能需要进行睡眠研究，如多导睡眠图（PSG），以诊断是否存在睡眠障碍，如睡眠呼吸暂停综合症、周期性腿动症或其他睡眠疾病。
- 心理健康评估：如果怀疑嗜睡与心理问题有关，如抑郁症或焦虑症，应寻求心理健康专家的帮助。
- 药物治疗咨询：在医生的指导下，可能需要药物治疗来帮助改善嗜睡症状。
- 治疗相关疾病：如果嗜睡与其他健康问题相关，如甲状腺功能低下或心脏疾病，应接受相应的治疗。
- 定期监测：定期进行嗜睡程度的监测，以评估治疗效果和调整治疗方案。
- 避免自行治疗：避免未经医生指导自行使用药物或补品。

### 日常建议：

- 规律作息：建立规律的睡眠模式，每天同一时间上床睡觉和起床。
- 睡眠卫生：保持良好的睡眠卫生习惯，如避免晚上摄入咖啡因和酒精，保持睡眠环境安静、黑暗和适宜温度。
- 适量运动：定期进行适量运动，但避免在睡前进行剧烈运动。
- 日间活动：保持日间的活跃度，避免长时间静坐。
- 小睡策略：如果需要，可以安排短暂的小睡（20-30分钟），但避免在傍晚时分小睡。
- 避免危险活动：在嗜睡问题得到解决之前，避免从事可能危险的活动，如驾驶或操作重型机械。
- 健康饮食：保持均衡饮食，避免高糖和高脂肪食物。
- 压力管理：学习压力管理技巧，如冥想、瑜伽或深呼吸练习。
- 社交支持：与家人和朋友保持联系，寻求他们的理解和支持。
- 避免过度刺激：睡前避免过度刺激的活动，如工作、学习或观看激动人心的电影。
- 教育自己：了解有关嗜睡和睡眠障碍的信息，提高自身状况的认识。
- 记录睡眠日志：记录睡眠日志，以帮助医生或睡眠专家更好地了解你的睡眠模式。

本报告仅供参考，具体情况请以医生诊断为准