

# 英德市精神卫生中心

## Epworth嗜睡量表(ESS-8)

姓名： 黎蕴瑶

性别： 女

年龄： 10

身份证号： 44188120140119042x

开单医生： 测试

开单时间： 2024-09-28 01:30:03

| 维度 | 原始分 | 标准分 | 参考诊断 | 均分±标准差 |
|----|-----|-----|------|--------|
| 总分 | 12  | 12  | 轻度†  | -      |

正常

轻度

中度

重度

### 测评结果：

轻度嗜睡

### 医疗建议：

- 专业咨询：建议咨询医生或睡眠专家，以进行全面评估和进一步的诊断。
- 睡眠评估：可能需要进行睡眠评估，如多导睡眠图（PSG）或家庭睡眠监测，以确定是否存在睡眠障碍。
- 治疗计划：根据评估结果，医生可能会制定个性化的治疗计划，可能包括生活方式的改变、认知行为疗法或药物治疗。
- 定期随访：定期与医生或睡眠专家进行随访，以监测治疗效果和调整治疗计划。
- 治疗相关疾病：如果嗜睡与其他疾病相关，如睡眠呼吸暂停综合症、抑郁症等，应接受相应的治疗。
- 避免自行用药：避免自行使用任何药物或补品来改善嗜睡，除非在医生的指导下。

### 日常建议：

- 规律作息：建立规律的睡眠和觉醒时间表，即使在周末和节假日也保持一致。
- 健康饮食：保持均衡饮食，避免过量摄入高糖、高脂肪食物。
- 适量运动：定期进行适量的身体活动，如快走、游泳或骑自行车，但避免在睡前进行剧烈运动。
- 减少咖啡因和酒精：减少或避免摄入咖啡因和酒精，特别是在下午和晚上。
- 放松技巧：学习和实践放松技巧，如深呼吸、渐进性肌肉放松或冥想。
- 睡前习惯：建立一个有助于放松和准备睡眠的睡前例行程序。
- 睡眠环境：确保睡眠环境安静、黑暗和适宜的温度，使用舒适的床垫和枕头。
- 限制白天小睡：如果白天小睡，限制在20-30分钟内，并避免傍晚时分小睡。
- 减少电子屏幕时间：睡前减少使用电子设备，如手机、电脑和电视。
- 社交支持：与家人、朋友保持联系，寻求他们的支持和理解。
- 压力管理：学习有效的压力管理技巧，如时间管理、正念冥想或寻求心理咨询。
- 注意安全：如果嗜睡影响了日常活动，特别是在驾驶或操作机械时，应特别注意安全。
- 记录睡眠日志：记录睡眠日志，以帮助医生或睡眠专家更好地了解你的睡眠模式。
- 教育自己：了解有关睡眠障碍的信息，提高对自身状况的认识。

本报告仅供参考，具体情况请以医生诊断为准